

附件一、水產動物疫情通報系統病名修正對照表（病毒性）

代碼	修正名稱	現行名稱	說明
VF001	魚類病毒性出血性敗血病	魚類病毒性出血性敗血病	不修正。本病為 OIE 表列疾病其病原為 <i>Rhabdoviridae Novirhabdovirus</i> 。
VF002	魚類傳染性胰臟壞死病	魚類傳染性胰臟壞死病	不修正。本病病原為 <i>Birnaviridae Aquabirnavirus</i> 。
VF003	魚類傳染性造血組織壞死症	魚類傳染性造血組織壞死症	不修正。本病為 OIE 表列疾病其病原為 <i>Rhabdoviridae Novirhabdovirus</i> 。
VF004	鮭魚類迴旋病	魚類迴旋病	修正為鮭魚類迴旋病並移至寄生蟲病。本病病原為 <i>Myxosoma cerebralis</i> 非病毒性疾病。
VF005	鯉魚春季病毒血症	鯉魚春季病毒血症	不修正。本病為 OIE 表列疾病其病原為 <i>Rhabdoviridae Vesiculovirus</i> 。
VF007	魚類紅血球壞死症	魚類紅血球壞死症	刪除本命名，因與病毒性紅血球壞死病為同一疾病。
VF008	病毒性紅血球壞死病	病毒性紅血球壞死病	不修正。
VF010	河鱖疱疹病毒症	河鱖疱疹病毒症	不修正。本病病原為 <i>Herpesviridae Ictalurivirus</i> 。
VF011	鰻魚棒狀病毒症	鰻魚桿狀病毒症	改為棒狀病毒，病原為 <i>Rabdovirus</i> 。
VF012	對蝦桿狀病毒症	對蝦桿狀病毒症	不修正，本病病原為 <i>Baculoviridae Nucleopolyherdovirus</i> 。

VF013	草蝦桿狀病毒症	草蝦桿狀病毒症	不修正，本病病原為 <i>Baculoviridae Nucleopolyherdovirus</i> 。
VF014	中腸腺壞死桿狀病毒症	中腸腺壞死桿狀病毒症	不修正，本病病原為 <i>Baculoviridae Baculovirus</i> 。
			建議刪除。與 VF025 同。
			建議刪除。
F017	流行性潰瘍症候群	流行性潰瘍症候群	移至黴菌，中文名稱亦修正與英文名稱相符。本病為 OIE 表列疾病其病原為 <i>Aphanomyces invadans</i> 。
VF018	黃頭病	黃頭病	不修正。本病為 OIE 表列疾病其病原為 <i>Roniviridae Okavirus</i> 。
VF019		<u>傳染性皮下及造血組織壞死症</u>	刪除。與 VF026 同。
VF020		<u>櫻鱒病毒病</u>	刪除。本病只限日本發生。
VF021		<u>病毒性腦病和視網膜病</u>	與 VF029 相同。
VF022	傳染性鮭類貧血症	傳染性鮭類貧血症	不修正。本病為 OIE 表列疾病其病原為 <i>Orthomyxoviridae Isavirus</i> 。
VF023	鮑魚疱疹病毒症 Infection with abalone herpesvirus	鮑魚 <u>病毒性死亡病</u> Infection with abalone herpes-like virus	中英文名稱均修正。本病為 OIE 表列疾病其病原為 <i>Abalone herpesvirus</i> 。
VF024	紅海鯛虹彩病毒病 Red sea bream	紅海鯛虹彩病毒病 Red sea bream <u>iridovirus</u>	修正英文名。本病為乙類動物傳染病及 OIE 表列疾病其病原為 <i>Iridoviridae</i>

	iridoviral disease	disease	<i>Megalocyctivirus</i> 。
VF025	陶拉症候群	陶拉症候群	不修正。本病為乙類動物傳染病及 OIE 表列疾病其病原為 <i>Dicistroviridae</i> 。
VF026	傳染性皮下及造血組織壞死症	傳染性皮下及造血組織壞死症	不修正。本病為乙類動物傳染病及 OIE 表列疾病其病原為 <i>Parvoviridae Brevidensovirus</i> 。
VF027	淡水長腳大蝦白尾病	白尾病	修正。本病為乙類動物傳染病及 OIE 表列疾病其病原為 <i>Nodaviridae Nodavirus</i> 。
VF028	石斑魚虹彩病毒症 (grouper iridovirus)	石斑魚虹彩病毒症	不修正。本病為丙類動物傳染病表列疾病其病原為 <i>Iridoviridae Ranavirus</i> 。
	台灣石斑魚虹彩病毒症 (Taiwan grouper iridovirus)		新增。本病為臺灣特有疾病特別增加，原通報系統無。
VF029	石斑神經壞死病毒症(病毒性腦病和視網膜病)	石斑神經壞死病毒 <u>感染</u> 症	修正中文名。本病為丙類動物傳染病表列疾病其病原為 <i>Nodaviridae Nodavirus</i> 。
VF030	錦鯉疱疹病毒病 Koi herpesvirus disease	錦鯉疱疹病毒	修改中文名稱。本病為 OIE 表列疾病其病原為 <i>Herpesridae koi herpesvirus</i> 。
VF031	白點病(蝦類)	白點病	修正中文名稱。本病為乙類動物傳染病及 OIE 表列疾病其病原為 <i>Nimaviridae Whispovirus</i> 。

VF032	蛙虹彩病毒症	蛙類蛙病毒	修正中文名稱。本病為 OIE 表列疾病其病原為 <i>Iridoviridae Ranavirus</i> 。
VF033	傳染性肌肉壞死症	傳染性肌肉壞死症	不修正。本病為 OIE 表列疾病其病原為 <i>Totiviridae Totivirus</i> 。

水產動物疫情通報系統病名修正對照表（細菌性）

代碼	修正名稱	現行名稱	說明
BF001	愛德華氏菌症 Edwardsiellosis	愛德華氏病(鰻魚肝腎病) Edwardsiellosis(<i>E. tarda</i>)	中英文均修正。
BF002	冷水魚類細菌性腎病	魚類細菌性腎病	修正中文名稱。本病病原為 <i>Renibacterium salmoninarum</i> 革蘭氏陽性菌。
BF003	魚類細菌性鰓病	細菌性鰓病	修正中文名稱。本病病原為 <i>Flavobacterium branchiophilum</i> 革蘭氏陰性菌。
BF004			
BF005	鰻魚紅點病	鰻魚紅點病 Red spot disease of eel	不修正。 <i>Pseudomonas anguilliseptica</i> 會引起紅點病，為日本鰻魚的主要疾病，主要發生在春天低水溫期間。
BF006	蛙紅腿病	紅腿病	修正中文名稱。通常指青蛙的細菌性敗

			血症。
BF007	鰻魚赤鰭病	鰻魚赤鰭病	不修正。通常指鰻魚感染 <i>Aeromonas hydrophila</i> 所造成的敗血症。
BF008			
BF009		<u>柱狀病</u>	刪除，本病病原為 <i>Flexibacter columnaris</i> 。
BF010		<u>爛鰓病</u> <u>Gill rot</u>	刪除，為柱狀病早期名稱。
BF011		<u>尾柄病（冷水病）</u>	通常指草魚感染 <i>Aeromonas hydrophila</i> 或 <i>A. sobria</i> 所造成爛尾。
BF012			
BF013	虱目魚弧菌症 Vibrosis of milkfish	虱目魚紅斑病	不修正。本病病原為 <i>Vibrio anguillarum</i> 。
BF014		<u>氣腫性腐敗病</u>	刪除，與 BF001 同。 <i>E. tarda</i> 為兼性厭氧菌 (Holt et al 1994)，cytochrome oxidase 陰性，indole 陽性，會產 H ₂ S，因此本病亦稱為氣腫性腐敗病 (emphysematous putrefactive disease)。
BF015			
BF016		<u>假單胞菌病</u> <u>Pseudomonad septicemia</u>	刪除，主要病原菌為 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ，20 多年未發生。
BF017	運動性產氣單胞菌病	運動性產氣單胞菌病	不修正。

	Motile Aeromonad Disease	Motile Aeromonad Disease	
BF018	魚類分枝桿菌症 Mycobacteriosis of fish	魚分枝棒狀桿菌病 Mycobacteriosis of fishes	修正中文名稱。本病亦常見於高經濟價值的魚種如鯛科、鱸科、鯉科的魚種。引起魚類感染之分枝桿菌有 <i>Mycobacterium marinum</i> , <i>M. chelonae</i> , <i>M. fortuitum</i> , <i>M. abscessus</i> , <i>M. neoaurum</i> , <i>M. poriferae</i> , <i>M. scrofulaceum</i> , <i>M. shottsii</i> , <i>M. simiae</i> , <i>M. chelonei</i> , <i>M. piscium</i> , <i>M. chesapeakei</i> 等。
BF019	鮭鱒魚類癰瘡病 Furunculosis	癰瘡病 Furunculosis	修正中文名稱。本病病原為 <i>Aeromonas salmonicida</i> 。在蘇格蘭鮭魚孵化場，引起鮭魚孵化時嚴重的損失。
BF020	法朗西斯菌症 Francisellosis	立克次體樣病	修正中文名稱。其中 <i>Francisella noatunensis</i> 為造成吳郭魚內臟多發肉芽腫的致病菌。
BF021	殼病（褐點病）	殼病（褐點病）	刪除，本病病原無特定病原。常見 <i>Pseudomonas</i> spp、 <i>Vibrio</i> spp 或 <i>Flavobacteriaceae</i> spp。
BF022	黑鰓病	黑鰓病	刪除，移列黴菌類疾病。本病病原為 <i>Fusarium coeruleum</i> 屬於黴菌類。
BF023	螯蝦瘟	龍蝦瘟	修正中文名稱並移列黴菌類疾病。本病

		Crayfish plague	為 OIE 表列疾病其病原為 <i>Aphanomyces astaci</i> 屬於黴菌類。
BF024		<u>親水性產氣單胞菌</u> <u><i>Aeromonas hydrophila</i></u>	刪除，因與 BF017 相同。
BF025	魚類鏈球菌症 Streptococcosis of fish	魚類鏈球菌症 <u>Streptococcosis of fishes</u>	新增本病並修訂英文名稱。魚類鏈球菌症，主要病原有 <i>Streptococcus iniae</i> ， <i>Streptococcus agalactiae</i> ， <i>S. dysgalactiae</i> and <i>Lactococcus garvieae</i> 等。
BF026			
BF027			
BF028			
BF029			
BF030			
BF031			
BF032			
BF033			
BM028	奴卡氏菌症 Nocardiosis	奴卡氏菌病 Nocardiosis	不修正。本病病原為 <i>Nocardia seriolae</i> 可造成多種魚類全身性肉芽腫的病變。
RF001	鱒鮭立克次體病	鱒鮭立克次體病 Piscirickettsiosis	不修正。
BM009			

Guide line

水產動物疫情通報系統病名修正對照表（寄生蟲性）

代碼	修正名稱	現行名稱	說明
PF001	海水白點蟲症 Cryptocaryoniasis	<u>白點蟲症</u> Cryptocaryoniasis	修正中文名稱。並新增淡水白點蟲症。 本病病原為 <i>Cryptocaryon irritans</i> 。
	淡水白點蟲症 Ichthyophthiriasis		新增淡水種白點蟲 <i>Ichthyophthirius multifiliis</i> 寄生於淡水魚類。
PF003	金魚腎性腹水症 Renal dropsy of goldfish	<u>腎性腹水症</u> Renal dropsy of goldfish	本病病原為 <i>Sphaerospora auratus</i> (屬於 粘液孢子蟲門)，好發金魚。
PF005	鮭鱒類迴旋病 Whirling disease	<u>鮭類迴旋病</u> Whirling disease	修正中文名稱。本病病原為 <i>Myxobolus cerebralis</i> 。
PF007	波納米亞蟲症 Infection with <i>Bonamia exitiosa</i>	<u>伯納米病</u> <u>Bonamiosis</u>	中英文名稱均修改。本病為 OIE 表列 疾病其病原為 <i>Bonamia exitiosus</i> (屬原 蟲類)。
PF008	單倍體孢子蟲症 Haplosporidiosis	單倍體孢子蟲病 Haplosporidiosis	不修正。本病病原為 <i>Haplosporidium nelsoni</i> ，主要感染牡蠣。
	牡蠣波納米亞蟲症 Infection with <i>Bonamia ostreae</i>		新增此疾病。本病為 OIE 表列疾病其 病原為 <i>Bonamia ostreae</i> (屬原蟲類)。
PF010	微細胞病 Infection with <i>Mikrocytos</i>	<u>微細胞病</u> <u>Mikrocytosis</u>	英文名稱均修改。本病為 OIE 表列疾 病病原為 <i>Mikrocytos roughleyi</i> ，主要感 染牡蠣。

	<i>mackini</i>		
PF011	奧爾森柏金斯病 Infection with <i>Perkinsus olseni</i>	<u>柏金斯病</u> <u>Perkinsosis</u>	中英文名稱均修改。本病為 OIE 表列疾病其病原為 <i>Perkinsus olseni</i> ，主要感染軟體動物（含牡蠣）。
	海洋柏金斯病 Infection with <i>Perkinsus marinus</i>	<u>柏金斯病</u> <u>Perkinsosis</u>	中英文名稱均修改。本病為 OIE 表列疾病其病原為 <i>Perkinsus marinus</i> ，主要感染特定牡蠣。
HF001	錨蟲症 Lernaea infection	錨蟲症 Lernaea infection	不修正。本病病原為 <i>Lernaea</i> spp.，主寄生養殖及野生淡水魚類或偶見寄生於兩棲類。
HF002	指環蟲症 Dactylogyriasis	指環蟲症 Dactylogyriasis	不修正。本病病原為 <i>Gyrodactylus</i> spp. 及 <i>Dactylogyrus</i> spp.。本病原均屬單殖吸蟲類 (Monogenean trematodes)，具有直接的生活史，高病原性，皮膚及鰓部的專性 (obligatory parasites) 寄生蟲。蟲體長約 0.1~0.8 mm，具有一特徵性的吸盤，其有大型及小型鈎排列。
HF003	車輪蟲症 Trichodiniasis	車輪蟲症 Trichodiniasis	不修正。本病病原為 <i>Trichodinella</i> spp. 車輪蟲科 (Trichodinidae) 內分七屬： <i>Trichodina</i> ， <i>Hemitrichodina</i> ， <i>Vachomia</i> ， <i>Paratrichodina</i> ， <i>Tripartiella</i> ，

			<i>Trichodinella</i> , <i>Dipartiella</i> 。型態大致相似，引起的病都叫做「車輪蟲症」。外表像一車輪，中央具有車軸。以週緣的纖毛運動。一般而言，大於 90 um 寄生皮膚者，有較多的寄生宿主；小於 30 um 寄生鰓者，寄生在較少的魚種。病原若離開魚體約可存活 1 到 2 天。
HF004	鐘形蟲症 Epistyliaasis	鐘形蟲症 Epistyliaasis	不修正。本病病原為 <i>Epistyliaasis</i> sp. 鐘形蟲屬原生動物纖毛蟲門 (Ciliophora). 蟲體長 200-250 um 。
HF005	昏睡病(口絲蟲症) Ichthyobodiasis (costiasis)	昏睡病(口絲蟲症) Ichthyobodiasis (costiasis)	不修正。本病病原為 <i>Ichthyobodo necator</i> ，蟲體大小為 5.5-11.5×3.1-8.6μm，當離開宿主的個體正面呈卵形，在一邊有一條鞭毛溝。溝的前端有 1 個由 2 個基粒組成的生毛體，由此向後生出 2 條鞭毛。蟲體中部有一個圓形胞核，核中央有顯著的核內體。蟲體側面觀略似湯匙樣形態，寄生於宿主表皮細胞上的蟲體，略似梨形，前端略細呈吸盤狀，並生出指狀突起插入宿主上皮細胞，此時則不易見到鞭毛。

HF006	鰻魚凹凸病 Pleistophoriasis	鰻魚凹凸病 Pleistophoriasis	不修正。本病病原為 <i>Heterosporis anguillarum</i> ，目前證實水平感染，主要感染日本鰻，身體變形呈現凹凸狀、皮膚下出現白點，白點病灶集中在肛門前的腹部位置、軀幹肌肉凹陷及液化壞死。
HF007	微孢子蟲症 Microsporidiosis	微孢子蟲症 Microsporidiosis	不修正。為魚蝦致病原。
HF008	尾孢子蟲症 Henneguyiasis	黏液孢子蟲症 Henneguyiasis	修正中文名稱。
HF010	魚蛭 Leech	魚蛭 Leech	不修正。 <i>Glossiphoniidae</i> 科為感染淡水魚的水蛭，型態呈扁平，前端有不明顯的吸盤； <i>Piscicolidae</i> 科為感染海水魚，圓柱狀的體型，前端有個顯著的鐘型吸盤。
HF011	鰻魚鰓線蟲症 Anguillicolaosis	鰓線蟲症 Anguillicolaosis	修正中文名稱。鰓線蟲為屬於線型動物門，線蟲類中之 <i>Anguillicola grobiceps</i> 及 <i>A. crassa</i> 二種，主要寄生在於鰻魚或其他養殖淡海水魚之鰓內。
HF013	黃庖症 Clinostomrmiasis	黃庖症 Clinostomrmiasis	修正中文名。
HF014		蝦白化症	刪除。與微孢子蟲重覆。

		Cotton shrimp disease	
HF015	斜管蟲症 Chilodenella	斜管蟲症 Chilodenella	不修正。本病病原為 <i>Chilodonella</i> spp.。
	類斜管蟲症 Brooklynelliosis		新增此疾病。
HF017	杯狀蟲症 Ambiphrya infection	杯狀蟲症 Ambiphrya infection	不修正。杯狀蟲四種病原包括 <i>Glossatella</i> 、 <i>Apiosoma</i> 、 <i>Ambiphrya</i> 、 <i>Scyphidia</i> 等四類改為 <i>Apiosoma</i> (<i>Glossatella</i>)、 <i>Ambiphrya</i> (<i>Scyphidia</i>) 等兩類。
HF018	卵圓鞭毛蟲症 Amyloodiniasis	卵圓鞭毛蟲症 Amyloodiniasis	不修正。本病病原為 <i>Amyloodinium ocellatum</i> 感染後的臨床症狀包括換氣速度加快、食慾下降、磨擦身體、集體浮於水面、行動遲緩、移動麻痺、鰓蓋逆立，鰓部的病變包括上皮細胞的膨大及增生、炎症反應、鰓絲的出血及壞死，感染 12 小時後通常因組織的破壞及嚴重缺氧而死亡。
HF019	鰻魚擬指環蟲症 Pseudodactylogyridiasis	<u>擬指環蟲症</u> Pseudodactylogyridiasis	修正中文名。擬指環蟲 (<i>Pseudodactylogyrus</i> spp.) 基本蟲體構造與指環蟲相似，而主要區別在於聯結片的位置組成及只具 1 個前列腺儲囊，而且本蟲具有 7 對胚鈎型

			的邊緣小鈎，1對特殊的中央大鈎，中央大鈎的內突基甚為發達。專主寄生鰻魚類鰓部組織，如 <i>Pseudodactylogyrus bini</i> 。
HF020	三代蟲症 Gyrodactylus infection	三代蟲症 Gyrodactylus infection	不修正。病原為 <i>Gyrodactylus</i> spp.，但不包括 <i>Gyrodactylus salaris</i> 。
HF021	鮭魚三代蟲症 Gyrodactylosis(<i>Gyrodactylus salaris</i>)	<u>大西洋鮭魚三代蟲症</u> Gyrodactylus infection	修正中英文名稱。本病為 OIE 表列疾病其病原為 <i>Gyrodactylus salaris</i> 主要感染鮭魚。
HF022	魚虱感染 Fish lice infection	<u>魚虱症</u> Fish lice(<u>Argulus infection</u>)	中英文名稱均修改。 <u>淡水魚虱</u> (<i>Argulus</i> spp.)、 <u>海水魚虱</u> (<i>Caligus</i> spp.)、
HF023		<u>血變形蟲感染症</u> <u>Haemoproteus infection</u>	刪除。因本病為鴿子病名，非水產動物疾病。
HF024	魚錐蟲症 Trypanosomiasis (Trypanosomosis) of Fish	魚錐蟲病 <u>Trypanosomiasis of Fish</u>	英文名稱修改。具一條鞭毛的魚類住血原蟲。常見的有 2 種， <i>Try. carassii</i> (<i>Try. danliewski</i>) 感染淡水魚，包括金魚、鯉魚、丁鱥 tench、鰻魚、大眼鰻 (<i>Saccobranchus fossilis</i>)。Trp. murmanense 感染海水魚，包括鱈魚、比目魚、鰻魚等 13 種。
	Trypanoplasmiasis 魚雙鞭毛錐蟲症	新增	新增病名。具有雙鞭毛，有 <i>T. borreli</i> 感染金魚、鯉魚、鯉科魚類。 <i>T.</i>

			<i>salmositica</i> 感染鮭科魚類。 <i>T. bullocki</i> 感染海水魚。
--	--	--	--

Guide line

水產動物疫情通報系統病名修正對照表（黴菌性）

代碼	修正名稱	現行名稱	說明
FF001	水黴菌症 Saprolegniasis	水黴菌病 Saprolegniasis	不修正。主要病原來自卵菌綱(Class Oomycetes)、水黴菌目(Saprolegniales)、水黴菌科(Saprolegniaceae)下的綿黴菌屬(<i>Achlya</i>)及水黴菌屬(<i>Saprolegnia</i>)兩屬。最常分離到的水黴菌為： <i>Saprolegnia parasitica</i> 及 <i>S. diclina</i> 。
FF002	魚孢黴菌症 Ichthyophoniasis	魚孢黴菌病 Ichthyophonus disease	修正中文病名。本病病原為 <i>Ichthyophonus hoferi</i> 。
FF003	鰓黴菌症 Branchiomycosis	鰓黴菌病 Branchiomycosis	修正中文病名。鰓黴病(Branchiomycosis)為一種侵犯魚類鰓組織的黴菌性疾病，病原可分成 <i>Branchiomyces sanguinis</i> and <i>Branchiomyces demigrans</i> 兩種。
FF006	長臂大蝦類酵母菌症	長腳大蝦酵母菌病	修正中文病名。病原為 <i>Metschnikowia</i>

	Yeast infection of shrimp	Yeast infection of shrimp	<i>pulcherrima</i> 。
FF007		長腳大蝦酵母菌病 Yeast infection of shrimp	刪除。
VF017	流行性潰瘍症候群		新增。本病為 OIE 表列疾病其病原為 <i>Aphanomyces invadans</i> 。
BF023	螯蝦瘟		新增。本病為 OIE 表列疾病其病原為 <i>Aphanomyces astaci</i> 屬於黴菌類。

Guide line

水產動物疫情通報系統病名修正對照表（其他）

代碼	修正名稱	現行名稱	說 明
NM010	氣泡病	氣泡病 Gas bubble disease	不修正
OM003	病因不明	病因不明	不修正
OM004	水質不良	水質不良	不修正